


FITAS E INDICADORES TÉRMICOS PARA SUPERFÍCIES

DESCRIÇÃO:



- * FITAS E INDICADORES ADESIVOS IRREVERSÍVEIS PARA A MONITORIZAÇÃO DE TEMPERATURAS EM SUPERFÍCIES
- * GAMA DE TEMPERATURAS CONTROLÁVEIS: +29 °C A +290 °C
- * MUDAM DE COR APÓS EXPOSIÇÃO À TEMPERATURA EM CONTROLO (± 1°C)
- * PERÍODO DE VALIDADE: 12 MESES

MODO DE USAR:

- * DESCOLAR O DISPOSITIVO INDICADOR
- * COLAR NA SUPERFÍCIE A CONTROLAR COM UMA LIGEIRA PRESSÃO
- * ESPERAR PELA ALTERAÇÃO DE COR (DE CINZA PARA PRETO)

APLICAÇÕES:

- * INDÚSTRIA DE MOTORES
- * PROCESSOS ALIMENTARES
- * INDÚSTRIA AERONÁUTICA
- * INDÚSTRIA ELECTRÓNICA
- *

MODELOS DISPONÍVEIS:

❄ 10 NÍVEIS – FITA VERTICAL

- Tipo A: 40 a 71°C
- Tipo B: 77 a 127 °C
- Tipo C: 132 a 182 °C
- Tipo D: 188 a 249 °C

Dimensões: 51 x 18 mm
Unidade de venda: conjuntos de 10



❄ 8 NÍVEIS - FITA VERTICAL

- Tipo A: 37 a 65 °C
- Tipo B: 71 a 110 °C
- Tipo C: 116 a 154 °C
- Tipo D: 160 a 199 °C
- Tipo E: 204 a 260 °C

Dimensões: 51 x 18 mm
Unidade de venda: conjuntos de 10



❄ 6 NÍVEIS – MINI FITA HORIZONTAL

- Tipo 1: 29 a 42 °C
- Tipo 2: 44 a 62 °C
- Tipo 3: 65 a 93 °C
- Tipo 4: 99 a 127 °C
- Tipo 5: 132 a 160 °C
- Tipo 6: 166 a 193 °C
- Tipo 7: 199 a 232 °C
- Tipo 8: 241 a 290 °C

Dimensões: 12 x 32 mm
Unidade de venda: conjuntos de 10




❄ 5 NÍVEIS – FITA VERTICAL

- Tipo A: 37 a 46 °C
- Tipo B: 49 a 71 °C
- Tipo C: 77 a 99 °C
- Tipo D: 104 a 127 °C
- Tipo E: 132 a 154 °C
- Tipo F: 160 a 182 °C
- Tipo G: 188 a 210 °C
- Tipo H: 216 a 249 °C
- Tipo I: 249 a 290 °C
- Tipo S: 29 a 40 °C

Dimensões: 39 x 18 mm

Unidade de venda: conjuntos de 10




❄ 5 NÍVEIS – INDICADOR TIPO RELÓGIO

- Tipo 1: 40 a 54 °C
- Tipo 2: 60 a 82 °C
- Tipo 3: 88 a 110 °C
- Tipo 4: 116 a 138 °C
- Tipo 5: 143 a 166 °C
- Tipo 6: 171 a 193 °C
- Tipo 7: 199 a 224 °C
- Tipo 8: 232 a 260 °C

Dimensões: 12 mm de diâmetro

Unidade de venda: conjuntos de 10



❄ 4 NÍVEIS – FITA HORIZONTAL

- Tipo A: 37 a 54 °C
- Tipo B: 60 a 77 °C
- Tipo C: 82 a 99 °C
- Tipo D: 104 a 121 °C
- Tipo E: 127 a 143 °C
- Tipo F: 149 a 166 °C
- Tipo G: 171 a 188 °C
- Tipo H: 193 a 210 °C
- Tipo I: 216 a 241 °C
- Tipo J: 279 a 290 °C



Dimensões: 23 x 45 mm

Unidade de venda: conjuntos de 10

❄ 4 NÍVEIS – MICRO ETIQUETA HORIZONTAL

- Tipo 1: 40 a 46 °C
- Tipo 2: 49 a 65 °C
- Tipo 3: 71 a 88 °C
- Tipo 4: 93 a 110 °C
- Tipo 5: 116 a 132 °C
- Tipo 6: 138 a 154 °C
- Tipo 7: 160 a 177 °C
- Tipo 8: 182 a 199 °C
- Tipo 9: 204 a 224 °C



Dimensões: 4 x 11 mm

Unidade de venda: conjuntos de 10

❄ 3 NÍVEIS – FITA VERTICAL

- Tipo A: 37 a 42 °C
- Tipo B: 44 a 49 °C
- Tipo C: 54 a 65 °C
- Tipo D: 71 a 82 °C
- Tipo E: 88 a 99 °C
- Tipo F: 104 a 116 °C
- Tipo G: 121 a 132 °C
- Tipo H: 138 a 149 °C
- Tipo I: 145 a 166 °C
- Tipo J: 171 a 182 °C
- Tipo K: 188 a 199 °C
- Tipo L: 204 a 216 °C
- Tipo M: 224 a 241 °C
- Tipo N: 249 a 260 °C
- Tipo O: 260 a 290 °C
- Tipo S: 29 a 34 °C



Dimensões: 17 x 25 mm
Unidade de venda: conjuntos de 10

❄ 1 NÍVEL – INDICADOR ENCAPSULADO

29	33	34	37	40	42	43
44	46	49	54	60	62	65
71	77	82	88	93	99	104
110	116	121	127	132	138	143
149	154	160	166	171	177	182
188	193	199	204	210	216	224
232	241	249	254	260	280	290

Dimensões: 12 x 13 mm
Unidade de venda: conjuntos de 50

